

**C J E N I K****KEMPOR Građevinske ploče od stiropora sa PDV****STANDARDNE PLOČE**

- dimenzije: 1000 x 500 mm

10% popust na gotovinu iznad 1.000,00 kn, 15% iznad 3.000,00 kn

Debljina ploče	m e k i		t v r d i			m <sup>2</sup> /paket
	EPS 50 (~12 kg/m <sup>3</sup> )	EPS 70 F038 (~15 kg/m <sup>3</sup> )	EPS 100 F035 (~20kg/m <sup>3</sup> )	EPS 150 (~25kg/m <sup>3</sup> )	EPS 200 (~30kg/m <sup>3</sup> )	
	$\lambda_D = 0,041 \text{ W/mK}$ kn/m <sup>2</sup>	$\lambda_D = 0,038 \text{ W/mK}$ kn/m <sup>2</sup>	$\lambda_D = 0,035 \text{ W/mK}$ kn/m <sup>2</sup>	$\lambda_D = 0,034 \text{ W/mK}$ kn/m <sup>2</sup>	$\lambda_D = 0,033 \text{ W/mK}$ kn/m <sup>2</sup>	
10 mm	4,25	4,81	6,13	7,69	9,31	25,0
20 mm	8,50	9,63	12,25	15,38	18,63	12,5
30 mm	12,75	14,45	18,38	23,07	27,94	8,0
40 mm	17,00	19,25	24,50	30,75	37,25	6,0
50 mm	21,25	24,07	30,63	38,44	46,57	5,0
60 mm	25,50	28,88	36,75	46,13	55,88	4,0
70 mm	29,75	33,69	42,88	53,82	65,19	3,5
80 mm	34,00	38,50	49,00	61,50	74,50	3,0
90 mm	38,25	43,32	55,13	69,19	83,82	2,5
100 mm	42,50	48,13	61,25	76,88	93,13	2,5

- ploče do 50 mm držimo na skladištu; sve ostalo po narudžbi

**FASADNE PLOČE:****EPS F STANDARD**

- vlačna čvrstoća **120 kPa**
- toplinska provodljivost  $\lambda_D = 0,039 \text{ W/mK}$
- certificirano za fasadni sustav (ETICS)
- dimenzije: 1000 x 500 mm

Debljina ploče	Ploče ravnih rubova	Ploče sa preklapima (falc)	gotovina iznad 1.000,00 kn	gotovina iznad 3.000,00 kn	m <sup>2</sup> /paket
	kn/m <sup>2</sup>	kn/m <sup>2</sup>			
10 mm	4,50	--	3,78	3,46	25,0
20 mm	9,00	--	7,56	6,93	12,5
30 mm	13,50	--	11,34	10,39	8,0
40 mm	18,00	18,00	15,12	12,32	6,0
50 mm	22,50	22,50	18,90	17,32	5,0
60 mm	27,00	27,00	22,68	20,79	4,0
70 mm	31,50	31,50	26,46	24,25	3,5
80 mm	36,00	36,00	30,24	27,72	3,0
100 mm	45,00	45,00	37,80	34,65	2,5
120 mm	54,00	54,00	45,36	41,58	2,0
140 mm	63,00	63,00	52,92	48,51	2,0
150 mm	67,50	67,50	56,70	51,97	2,0

- ploče do 150 mm držimo na skladištu; sve ostale debljine prema narudžbi (preklop do 150 mm)

**FASADNE PLOČE: EPS F PREMIUM**

- vlačna čvrstoća **160 kPa**
- toplinska provodljivost  $\lambda_D=0,037 \text{ W/mK}$
- certificirano za fasadni sustav (ETICS)
- dimenzije: 1000 x 500 mm

Debljina ploče	Ploče ravnih rubova	Ploče sa preklopima (falc)	gotovina iznad 1.000,00 kn	gotovina iznad 3.000,00 kn	m <sup>2</sup> /paket
	kn/m <sup>2</sup>	kn/m <sup>2</sup>			
10 mm	5,00	--	4,20	3,90	25,0
20 mm	10,00	--	8,40	7,80	12,5
30 mm	15,00	--	12,60	11,70	8,0
50 mm	25,00	25,00	21,00	19,50	5,0
80 mm	40,00	40,00	33,60	31,20	3,0
100 mm	50,00	50,00	42,00	39,00	2,5
120 mm	60,00	60,00	50,40	46,80	2,0
140 mm	70,00	70,00	58,80	54,60	2,0
150 mm	75,00	75,00	63,00	58,50	2,0

- ploče do 100 mm držimo na skladištu; sve ostale debljine prema narudžbi (preklop do 150 mm)

**FASADNE PLOČE: EPS F PLUS (sivi)**

- vlačna čvrstoća **150 kPa**
- toplinska provodljivost  $\lambda_D=0,032 \text{ W/mK}$
- certificirano za fasadni sustav (ETICS)
- dimenzije: 1000 x 500 mm

Debljina ploče	Ploče ravnih rubova	Ploče sa preklopima (falc)	gotovina iznad 1.000,00 kn	gotovina iznad 3.000,00 kn	m <sup>2</sup> /paket
	kn/m <sup>2</sup>	kn/m <sup>2</sup>			
10 mm	6,94	--	5,55	4,85	25,0
20 mm	13,88	--	11,10	9,71	12,5
30 mm	20,82	--	16,65	14,57	8,0
40 mm	27,75	29,63	22,20	19,42	6,0
50 mm	34,69	36,57	27,75	24,28	5,0
80 mm	55,50	57,38	44,40	38,85	3,0
100 mm	69,38	71,26	55,50	48,56	2,5
120 mm	83,25	85,13	66,60	58,27	2,0
140 mm	97,13	99,01	77,70	67,99	2,0
150 mm	104,07	105,95	83,25	72,84	2,0

- ploče do 100 mm držimo na skladištu (bez preklopa); sve ostale debljine prema narudžbi
- minimalna količina za izradu preklopa je 100 m<sup>2</sup>
- izrada preklopa iznosi 1,88 kn/ m<sup>2</sup> sa PDV-om (dostupno u debljinama od 40 mm do 150 mm)

**PLOČE ZA PODNO GRIJANJE: EPS PG**

- toplinska provodljivost  $\lambda_D=0,033$  W/Mk
- tlačna čvrstoća 200 kPa
- dimenzije: 1200 x 600 mm; 0,72 m<sup>2</sup>/ploča
- pakiranje u PE foliji

Debljina ploče	šifra	kn/m <sup>2</sup>	kn/m <sup>2</sup> <i>gotovina do 100 m<sup>2</sup></i>	kn/m <sup>2</sup> <i>gotovina iznad 100 m<sup>2</sup></i>	m <sup>2</sup> /kutija
22 mm (ploča) + 20 mm (čepovi)	EPS PG (folija)	55,63	43,39	41,16	10,08 (14 ploča)

**ELASTIFICIRANE PLOČE: EPS EL**

- toplinska provodljivost  $\lambda_D=0,033$  W/mK
- dimenzije: 1000 x 500 mm

Debljina ploče	kn/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> /paket
12/10 mm	6,25	25,0
22/20 mm	12,50	12,5
33/30 mm	18,75	8,0

- ploče do 20 mm držimo na skladištu: 30 mm po narudžbi

**PROFILIRANE PLOČE ZA POTKROVLJE (EPS 70 F038)**

- izrada po narudžbi
- dimenzije: 1000 x 500 mm
- na gornjoj strani ploče urezani su kanali za prozračivanje krovišta
- ploče su elastične i prilagodljive pri utiskivanju među roženice krovišta

Debljina ploče	Ploče sa urezima	Ploče sa kanalima i urezima	m <sup>2</sup> /paket
	kn/m <sup>2</sup>	kn/m <sup>2</sup>	
80 mm	42,25	46,00	3,0
100 mm	51,88	55,63	2,5
120 mm	61,50	65,25	2,0
140 mm	71,13	74,88	2,0

**PROFILIRANE PLOČE ZA DRENAŽU**

- izrada po narudžbi
- dimenzije: 1000 x 500 mm

Debljina ploče	EPS 100 F035	EPS 150	EPS 200	m <sup>2</sup> /paket
	kn/m <sup>2</sup>	kn/m <sup>2</sup>	kn/m <sup>2</sup>	
50 mm	36,88	44,69	52,82	5,0
80 mm	55,25	67,75	80,75	3,0
100 mm	67,50	83,13	99,38	2,5

## PLOČE U PADU

- izrada po narudžbi
- dimenzije: 1000 x 500 mm

Debljina ploče	EPS 100 F035	EPS 150	EPS 200	m <sup>2</sup> /paketa
	kn/m <sup>3</sup>	kn/m <sup>3</sup>	kn/m <sup>3</sup>	
30/20 - 1%	918,75	1.075,00	1.237,50	10 m <sup>2</sup> (20 ploča)
40/30 - 1%				7 m <sup>2</sup> (14 ploča)
30/10 - 2%				12 m <sup>2</sup> (24 ploče)
50/30 - 2%				6 m <sup>2</sup> (12 ploča)

## OSTALO

Naziv proizvoda:		kn/pakiranje	pakiranje
Stiropor krupno mljeveni	EPS KM1	133,75	vreća 400 lit
Stiropor granule	EPS G/400	202,50	vreća 400 lit
	EPS G/200	101,25	vreća 200 lit
Stiropor za pakiranje	EPS PAK	162,50	vreća 400 lit
Rubne letvice za glazuru (dim: 100x10x1000 mm)	EPS 15010/10	27,50	50 m/paket
EPS rondela BIJELA fi 70 mm, d 17 mm	RONDELA1	0,63	200 kom/vreća
EPS rondela SIVA fi 70 mm, d 17 mm	RONDELA2	0,69	200 kom/vreća

### Napomene:

- cijene su izražene u kn sa PDV-om na paritetu fco. Lučko (utovareno)
- za iznos računa preko 2.000,00 kn prijevoz u gradu Zagrebu se naplaćuje 250,00 kn.
- navedeni popusti vrijede za gotovinsko plaćanje, i plaćanje debitnim karticama
- mogućnost beskamatnog obročnog plaćanja do 6 rata za iznose preko 2.000,00 kn (vrijedi za American Express)
- mogućnost beskamatnog obročnog plaćanja do 12 rata za iznose preko 2.000,00 kn (vrijedi za kartice Zagrebačke banke - Visa, MasterCard i Maestro)
- mogućnost beskamatnog obročnog plaćanja do 24 rata za iznose preko 2.000,00 kn (vrijedi za kartice Zagrebačke banke - Visa, MasterCard)
- stiropor posjeduje IZJAVE O SVOJSTVIMA i certifikate Instituta Građevinarstva Hrvatske

U Zagrebu, 12.03.2018.

**KEMENOVIC d.o.o.**  
dir. Marko Kemenović, dipl. oec.